



La salud
es de todos


Minsalud

Situación COVID-19 en Colombia

PMU 28 de mayo de 2021

1. Casos según FIS, Colombia.


Casos	3.319.193
Recuperados	3.101.389
Activos	120.176
Tasa de Contagio * 100.000	6.599,31
R(t)	0,97
R(0)	1,75
Fuente de infección: Relacionado	20,57%
No Camas UCI REPS	13.054
Camas Confirmados COVID	6.841
Camas Sospechosos COVID	925
Camas No COVID	3.421
% ocupación camas REPS	86%




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

2. Fallecidos según fecha de defunción, Colombia

Fallecidos	86.693
Tasa de Mortalidad	172,10
Menores de 60 años	38,01
Mayores de 60 años	127,22
Letalidad Total (%)	2,62
Letalidad menores de 60 años (%)	0,67
Letalidad 60 años y más (%)	12,6




3. Tasa de letalidad por edad



4.

Mortalidad por grupo de edad. Colombia, 2021

Fallecidos por grupo de edad, según fecha de defunción. Colombia, 2021.




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

5.


Mortalidad por grupo de edad. Colombia, 2021

Fallecidos por grupo de edad, según fecha de defunción. Colombia, 2021.




7.

Fallecidos según grupo de edad. Bogotá, 2021.




Fallecidos según grupo de edad. Medellín, 2021.

Fallecidos por grupo de edad, según fecha de defunción. Medellín, 2021.




Fallecidos según grupo de edad. Cali, 2021.

Fallecidos por grupo de edad, según fecha de defunción. Cali, 2021.




Fallecidos según grupo de edad. Barranquilla, 2021.


Fallecidos por grupo de edad, según fecha de defunción. Barranquilla, 2021.



Casos confirmados de Covid-19, población general, Colombia, 2020-2021




Casos confirmados de Covid-19, trabajadores de salud, Colombia, 2020-2021




Fuente: Instituto Nacional de Salud. Corte: 27/05/2021



Muertes por Covid-19, por fecha de defunción, Colombia, 2020-2021



Muertes por Covid-19, trabajadores de la salud, por fecha de defunción, Colombia, 2020-2021




Fuente: Instituto Nacional de Salud. Corte: 27/05/2021




17. Positividad nacional. PCR+Ag

Positividad para **COVID-19** en Colombia por semana epidemiológica



Fuente: INS, Consulta el 27 de mayo de 2021


Disponibilidad de UCI. Colombia, 2021.




Ciudades en Observación por incremento de casos

1.

Clasificación de afectación de municipios





Distribución por tipo de Clasificación



2. Ejemplo perfil 1: Barranquilla

Casos	171.230
Activos	2.457
Recuperados	163.320
Tasa de Contagio * 100.000	13.437,71
Positividad (%)	26
Fuente de infección: Relacionado	11,41
% ocupación camas REPS	60%

Fallecidos	4.868
Tasa de Mortalidad * 100.000	382,03
Letalidad (%)	2,84
Letalidad menores de 60 años (%)	0,90
Letalidad 60 años y más (%)	11,87





Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-27

3.

Ejemplo perfil 2: Manizales

Casos	49.663
Activos	1.448
Recuperados	47.310
Tasa de Contagio * 100.000	11,131,21
Positividad (%)	34
Fuente de infección: Relacionado	7,09
% ocupación camas REPS	77,9%

Fallecidos	727
Tasa de Mortalidad * 100.000	162,95
Letalidad (%)	1,46
Letalidad menores de 60 años (%)	0,26
Letalidad 60 años y más (%)	6,45





Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-27

5.

Ejemplo perfil 4: Bucaramanga

Casos	57.184
Activos	2,244
Recuperados	52.975
Tasa de Contagio * 100.000	9.41412
Positividad (%)	24
Fuente de infección: Relacionado	11,4
% ocupación camas REPS	93,8

Fallecidos	1.816
Tasa de Mortalidad * 100.000	298,97
Letalidad (%)	3,18
Letalidad menores de 60 años (%)	0,88
Letalidad 60 años y más (%)	14,05





Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-27

4. Ejemplo perfil 3: Bogotá


Casos	933.953
Activos	56.298
Recuperados	856.826
Tasa de Contagio * 100.000	12.060,41
Positividad (%)	24
Fuente de infección: Relacionado	33,67
% ocupación camas REPS	95%

Fallecidos	18.426
Tasa de Mortalidad * 100.000	237.94
Letalidad (%)	1,97
Letalidad menores de 60 años (%)	0,52
Letalidad 60 años y más (%)	10,68




6.

Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Caribe




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

7. Mortalidad por 100 mil habitantes: Bloque Caribe




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Occidente y llanos




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

Mortalidad por 100 mil: Bloque Occidente y Llanos




10. Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Sur



Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo


11. Mortalidad por 100 mil habitantes: Bloque Sur



Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

12.


Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Centro 1



Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo


13.

Mortalidad por 100 mil habitantes: Bloque Centro 1




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Centro 2




15. Mortalidad por 100 mil habitantes: Bloque Centro 2




Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

16. Incidencia por 100 mil habitantes: Bloque Pacífico



Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

17. Mortalidad por 100 mil hab: Bloque Pacífico



Fuente: MSPS – INS, Corte: 2021-05-20, Consulta el 27 de mayo

Conclusiones

1.

Conclusiones

- El tercer pico se evidenció una mayor aceleración del contagio comparado con los dos anteriores, el cual podría estar explicado entre otros factores por la presencia de nuevos linajes con mayor contagiosidad en el país
 - El comportamiento del tercer pico en el país tuvo un comportamiento asincrónico entre regiones dada por picos tempranos en la costa caribe, posteriormente al interior del país y finalmente en la región del eje cafetero, y otras regiones.
 - Al igual que en el comportamiento del contagio se evidencian tres grandes picos a lo largo de la pandemia, evidenciándose una mayor aceleración de la mortalidad en el tercer pico, dado por un incremento en la mortalidad en ciudades como Medellín, Santa marta, y Barranquilla
 - La disponibilidad de UCI ha presentado una estabilización desde finales de abril, puesto que en algunos departamentos como Atlántico, Magdalena y Bolívar se ha mantenido con una tendencia a la disminución de ocupación en UCI
- Permanece en análisis el efecto real de las marchas sobre la transmisión en ciudades como Bogotá.

2.

Recomendaciones



1

Fortalecer los mensajes de autocuidado y protección en la población más joven, especialmente en los entornos educativos



2

Mantener la coordinación de acciones de las ET y EAPB para aumento de pruebas en casos, priorizando también en sus cadenas de contactos.

Aumentar acciones de rastreo, especialmente de los casos sospechosos y garantizar el aislamiento temprano para cortar las cadenas de transmisión de manera oportuna



3

Vacunar rápidamente a los mayores de 60 años reducirá la mortalidad y carga para el sistema de salud.



3.

Recomendaciones



4

Es necesario mantener la observación en ciertos municipios del país con baja seroprevalencia en donde pudieran presentarse nuevos rebrotes.



5

Es necesario mantener la observación en ciertos municipios del país con baja seroprevalencia en donde pudieran presentarse nuevos rebrotes.





La salud
es de todos

Minsalud

¡GRACIAS!

La Salud Es De Todos

    @MinSaludCol